

SURVEILLANCE ET DEPISTAGE

Le test de dépistage réalisé à partir d'une prise de sang.

Ce test peut être réalisé lorsqu'on est amené à avoir une relation durable avec son partenaire ou lors d'une **situation à risque**.

Centres de planification :

<https://www.sida-info-service.org/Centre-De-Depistage-VIH-Sida-Region-Aquitaine>

▷ Bordeaux > CASIS

Place de l'Europe Centre Social du Grand Parc -
Tel : 05.56.39.11.69

- Lundi 14h à 16h ● Mercredi 14h à 18h
- Samedi 10h à 12h
- 1^{er} et 3^e samedis du mois sans rdv

▷ Bordeaux > Hôpital Pellegrin/9^{ème} étage au tripode

Place Amélie Raba-Léon – Tel : 05.56.79.58.34

- Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h et 12h30 à 16h30
- Vendredi de 8h30 à 12h et 12h30 à 15h30

▷ Bordeaux > Maison Départementale de la Santé

2, rue du Moulin Rouge (rue Jules Ferry près de la Cité Administrative) – Tel : 05.57.22.46.60

- Mardi et mercredi de 14h à 17h
- Vendredi 10h à 12h30 et de 14h à 17h

CONCLUSION

Aucune contamination ne peut avoir lieu par la salive ou par les larmes ni par une piqûre de moustique et le toucher.

PAS DE TRAITEMENT et **PAS DE VACCIN** permettant d'éviter le VIH


Il ne faut pas avoir peur d'en parler avec un adulte (parents, infirmière du collège) en cas d'exposition et faire un dépistage dans un des centres spécialisés.

Plus on s'y prend tôt et meilleure est la prise en charge et ainsi le risque de contamination.




Sources :

- <https://www.sida-info-service.org/Centre-De-Depistage-VIH-Sida-Gironde-33>
- <https://www.monanneeaucollege.com/aides.htm>
- <http://axiomcafe.fr/test-de-confirmation-western-blot>



Collège CAPEYRON

LE SIDA C'est quoi ?



MUSY Marie
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Xavier Arnoz – CHU Bordeaux
11/2016 – Stage collège Capeyron
Avec l'infirmière Olivia MAGNAN

DEFINITION

Le virus responsable du Sida est le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine).

Le Sida (Syndrome de l'Immuno Déficience Acquis) est le stade de l'infection par le VIH caractérisé par une baisse des défenses immunitaires et l'apparition de maladies opportunistes.



TRANSMISSION

Le virus du Sida, présent dans le sang et les sécrétions génitales, se transmet par l'intermédiaire de 3 voies :

- Voie sexuelle :

Les rapports sexuels non protégés c'est-à-dire sans préservatif que ce soit **pénétration anale ou vaginale** sont les principaux modes de transmission du virus.

Le virus est présent dans les sécrétions génitales.

Une seule relation de ce type suffit pour que la contamination ait lieu.

Les relations bouche/sex (masculin ou féminin) sont aussi une voie pour le passage du VIH.

- Voie sanguine :

- Seringue ou objet souillé de sang
- Piercing et tatouage

- Voie mère-enfant :

la grossesse, l'accouchement et l'allaitement maternel

PREVENTION

Le **PRESERVATIF** est indispensable et est **le seul** moyen efficace de se protéger contre la transmission du VIH et certaines infections sexuellement transmissibles.

Lorsque l'un des deux partenaires ne souhaite pas porter le préservatif, il faut savoir refuser une relation sexuelle qui pourrait être à risque.

Il est important de faire attention à sa santé et à celle des autres.

